


PVC

# Persiennés

TARAVELLO HABITAT  
CONFORT & ART DE VIVRE DEPUIS 1925



En fonction de votre besoin, vous choisirez l'une des 2 propositions de TARAVELLO. Ajourés, les volets persiennés à lames françaises laissent délicatement passer la lumière tout en permettant une aération, très appréciable les soirs d'été... Si vous recherchez une meilleure isolation, privilégiez les volets persiennés à lames jointives. Leur entretien est par ailleurs plus facile.

Côté esthétique, « tiers lames » ou encore « toutes lames », TARAVELLO vous offre le choix !

Volet battant en PVC à tiers lames,  
lames à la française, blanc  
Option : espagnolette tout aluminium  
et pentures en équerre

## LES + TARAVELLO

### ► Le choix des couleurs

- Coloris uni : blanc, teinté dans la masse

### ► Le choix des dimensions

- Hauteur des vantaux :  
mini 600 mm / maxi 3.000 mm

Largeur tableau (mm)	Configuration volets
de 300 à 900	1 vantail
de 600 à 1.800	2 vantaux
de 600 à 1.200	2 vantaux repliables
de 900 à 1.800	3 vantaux repliables
de 1.200 à 2.400	4 vantaux

### ► Une conception de qualité

- Epaisseur totale : 36 mm, assemblage mécanique
- Lames françaises : pas de 60 mm
- Lames jointives : pas de 45 mm
- Traverses haute et intermédiaire largeur 77 mm
- Battement largeur 50 mm
- Montant et traverse : largeur 77 mm
- Pour les vantaux lames à la française à partir d'une largeur de 900mm, montant intermédiaire largeur 77mm
- Renforcement périphérique intérieur par raidisseur en aluminium

- Panneau à « tiers lames » : épaisseur 24 mm
- 2 pentures + 1 penture intermédiaire en T : pour hauteur de maçonnerie à partir de 1.750 mm
- 1 traverse intermédiaire : pour hauteur de maçonnerie à partir de 1.750 mm
- Pour volets Tiers lames , hauteur des lames variable selon hauteur volet :
  - jusqu'à 900 mm : 130 mm
  - de 901 à 1190 mm : 190 mm
  - de 1200 à 2290 mm : 380 mm
- Espagnolette recoupable en matériau composite ou aluminium en option
- Pentures en T en aluminium
- Ø 14 mm ou en équerre en option

## LES OPTIONS

- Sur-mesure
- Volets repliables
- Sécurité 3 points
- (sauf sur vantaux repliables) ► Espagnolette tout aluminium ►
- Pentures et espagnolettes noires ou blanches en T ou en équerre



Gâche en matériau composite



Espagnolette recoupable en aluminium et matériau composite




Penture en T (base)



Penture en équerre (option)

### Lames françaises


Toutes lames



Modèles présentés : pentures en T, espagnolette composite

### Lames jointives

Toutes lames



Modèles présentés : pentures en T, espagnolette composite

**Coloris**  
**unis** Blanc  
(RAL) 9016

ALU

# Persiennés



En fonction de votre besoin, vous choisirez l'une des 3 propositions de TARAVELLO. Ajourés, les volets persiennés à lames américaines laissent délicatement passer la lumière tout en permettant une aération, très appréciable les soirs d'été... Si vous recherchez une meilleure isolation, privilégiez les volets persiennés à lames jointives ou encore à lames larges. Leur entretien est par ailleurs plus facile. Côté esthétique, « tiers lames » ou encore « toutes lames », TARAVELLO vous offre le choix !

Volet battant en aluminium persienné, lames jointives, brun sépia, pentures en T

## LES +TARAVELLO

### ► Le choix des couleurs

- 12 coloris unis thermolaqués
- Quincaillerie blanche, noire ou à la couleur du volet

### ► Le choix des dimensions

- Hauteur des vantaux : mini 600 mm / maxi 3.000 mm

Largeur tableau (mm)	Configuration volets
de 300 à 1.000	1 vantail
de 600 à 2.000	2 vantaux
de 600 à 1.200	2 vantaux repliables
de 900 à 1.800	3 vantaux repliables
de 1.200 à 2.400	4 vantaux

### ► Une conception de qualité

- Cadre et lames en aluminium extrudé
- Epaisseur totale : 33 mm, assemblage par coupe d'onglet à 45°
- Lames américaines : pas de 58 mm
- Lames jointives : pas de 50 mm
- Traverses haute, basse et intermédiaire : largeur 62 mm
- Montants : largeur 62 mm
- Battement : largeur 45 mm
- Montant intermédiaire largeur 42 mm pour vantaux lames américaines largeur à partir de 800 mm
- Panneau à « tiers lames » et à « lames larges » : épaisseur 27 mm, pas 85 mm

- 2 pentures : pour hauteur de maçonnerie < 1.750 mm
- 3 pentures : pour hauteur de maçonnerie ≥ 1.750 mm
- 1 traverse intermédiaire : pour hauteur de maçonnerie ≥ 1.750 mm (pour les volets à lames horizontales larges, traverse intermédiaire systématique)
- Pour volets Tiers lames, la hauteur des lames variable selon hauteur volet :
  - jusqu'à 900 mm : 150 mm
  - de 901 à 1190 mm : 280 mm
  - de 1200 à 2290 mm : 400 mm
- Espagnolette en aluminium ou composite recoupable
- Penture en aluminium à bout trèfle Ø 14 mm

## LES OPTIONS

- Sur-mesure
- Volets repliables
- Sécurité 3 points (sauf sur vantaux repliables)
- Pentures en T ou en équerre
- Pentures spéciales pour la rénovation variTECH (détails page 32)
- Pentures et espagnolettes noires, blanches ou à la couleur du volet



Penture équerre (option)



Penture en T (base)



Espagnolette en aluminium à la couleur du volet (option)



### Coloris unis

Blanc	Beige	Rouge pourpre	Bleu saphir	Bleu gentiane	Bleu pigeon	Bleu pastel	Vert mousse	Vert pâle	Gris anthracite	Brun sèpia	2100 Noir sablé
(RAL) 9016	1015	3004	5003	5010	5014	5024	6005	6021	7016	8014	

BOIS

# Persiennés



## LES + TARAVELLO


### ► Le choix des essences

- Sapin blanc du Nord PEFC (épicéa de Scandinavie)
- Bois exotique (Méranti d'Indonésie ou équivalent)
- Mélèze de Sibérie

### ► Le choix des traitements et des options de finition

- Traitement (Fongicide, Hydrofuge) ton paille ou impression blanche
- Finition lasure ton bois (4 teintes au choix) ou laquage coloris unis (15 coloris au choix)

Lames françaises  
Lames marseillaises



Toutes Lames



Modèle présenté :  
Sapin traitement ton paille

Tiers Lames



Modèle présenté :  
Sapin traitement ton paille  
panneau à plates-bandes

Ajourés, les volets persiennés à lames à la française ou à l'américaine laissent délicatement passer la lumière en permettant une aération, très appréciable les soirs d'été... Plus couvrant, choisissez les volets persiennés à lames jointives ou à lames larges.

Volet battant à tiers lames, lames à la française, en bois exotique bleu pigeon panneau lisse

## ► Le choix des dimensions

- Hauteur des vantaux :  
mini 600 mm / maxi 3.000 mm

Largeur tableau (mm)	Configuration volets
de 300 à 1.000	1 vantail
de 600 à 2.000	2 vantaux
de 600 à 1.200	2 vantaux repliables
de 900 à 1.800	3 vantaux repliables
de 1.200 à 2.400	4 vantaux

## ► Une conception de qualité

- Epaisseur : 32 mm, assemblage des cadres à tenons et mortaises
- Lames françaises / marseillaises / américaines / jointives / horizontales larges : respectivement au pas de 51 / 42 / 50 / 90 mm
- Traverses haute, basse et intermédiaire : largeur 90 mm
- Montants et montant intermédiaire : largeur 70 mm
- Un montant intermédiaire (photo p.27) est ajouté sur les volets de grande largeur à partir d'une largeur de vantail : pour lames américaines, marseillaises, françaises de 820 mm

- Panneau « tiers lames » : sapin ép. 15 mm avec plates-bandes, exotique en CTBX 10 mm sans plates-bandes ou CTBR 15 mm avec plates-bandes, rainuré à lames verticales, panneau à table saillante
- 2 pentures + 1 penture intermédiaire en T : pour hauteur de maçonnerie à partir de 1.760 mm
- 1 traverse intermédiaire : pour hauteur de maçonnerie à partir de 1.760 mm
- Battement 45 mm
- Espagnolette ronde en acier zingué noir ajustable en hauteur
- Pentures en T noires à bout droit en base, pentures en équerres en option

## LES OPTIONS

- Cintrage du volet
- Sur-mesure
- Volets repliables
- Sécurité 3 points (sauf sur vantaux repliables)
- Finition : lasures ton bois, laques de couleur
- Pentures et espagnolette à la couleur du volet
- Pentures en T ou en équerre



Panneau à plates-bandes en sapin



Panneau exotique sans plates-bandes



Tenon et mortaise



Penture en T à la couleur du volet



Panneau rainuré



Panneau à table saillante


### Lames américaines



Modèle présenté :  
Sapin traitement ton paille

Modèle présenté :  
Sapin panneau à plates-bandes


### Lames jointives



Modèle présenté :  
Sapin traitement ton paille

Modèle présenté :  
Sapin panneau à plates-bandes

### Lames horizontales large



Modèle présenté :  
Sapin traitement ton paille

## Coloris unis

Blanc	Beige	Rouge pourpre	Bleu saphir	Bleu gentiane	Bleu pigeon	Bleu ciel	Bleu pastel	Vert mousse	Vert blanc	Vert pâle	Gris anthracite	Brun argile	Brun fauve	Brun sépia
(RAL) 9016	1015	3004	5003	5010	5014	5015	5024	6005	6019	6021	7016	8003	8007	8014

## Coloris ton bois

Chêne clair	Chêne moyen	Merisier	Noyer
-------------	-------------	----------	-------