

# LE PVC

CONFORT, COLORIS ET ISOLATION

Garantie

5 ANS


**TARAVELLO** HABITAT  
CONFORT & ART DE VIVRE DEPUIS 1925

**LE PVC**  
UNE GAMME DE  
**15 coloris**



**GARANTIE**  
**10 ANS**

**SUR LES PROFILS**  
**BLANCS, BEIGE,**  
**GRIS ET PLAXÉS**





## LA GARANTIE

### 5 ANS :

Taravello vous assure des produits parfaitement stables et durables. **Avec la garantie de 10 ans sur tous les profils blancs et coloris plaxés PVC** vous pourrez profiter longtemps de vos nouvelles fermetures.

### 15

## COLORIS :

La gamme PVC se décline en **une large palette de 15 coloris plaxés, unis ou ton bois**, renforcés pour conjuguer durabilité et esthétique. Le ferrage et les pentures peuvent également être thermolaqués pour une finition personnalisée.



RÉUTILISATION PARFAITE DES GONDS EXISTANTS GRÂCE AU FERRAGE RÉNOVATION ET POSITIONNEMENT DES BARRES-ÉCHARPES À VOS DIMENSIONS ET SANS PLUS-VALUE

## LE FERRAGE DE RÉNOVATION

### SANS SURCÔÛT :

L'ensemble des ferrages et accessoires sont en aluminium pour garantir la longévité et peuvent être thermolaqués sur un coloris assorti pour une finition parfaite.

La fabrication intégrée de pentures permet une **réutilisation parfaite des gonds existants grâce au pliage** et au thermolaquage des pentures de rénovation. De même, **nous positionnons les barres et les écharpes à vos dimensions et sans plus-value**. Ainsi la pose de vos volets PVC est rapide et sans dégâts, pour une finition parfaite.



UNE LARGE PALETTE DE  
15 COLORIS PLAXÉS, UNIS OU TON BOIS

# VOLETS BATTANTS

> PVC PLEINS 24mm

Volets pleins isolants 24mm, le pas de lame est de 100mm

Emboiture périphérique assemblée à coupe d'onglet

6 coloris disponibles, teints dans la masse

Barres et écharpes positionnées à façon dans le cas de la rénovation

Pentures droites festonnées et accessoires aluminium, noirs, blancs ou laqués tout RAL.

## LA GAMME



**PENTURES CONTRE  
PENTURES** *(Vue intérieure)*

Finition : PVC teinté gris 7035  
Ferrage : laqué 7035 S



**BARRES SEULES** *(Vue intérieure)*

Finition : PVC teinté beige  
1015 Ferrage : noir



**BARRES & ÉCHARPES** *(Vue intérieure)*

Finition : PVC blanc  
Ferrage : blanc 9016 S



**PENTURES DROITES** *(Vue extérieure)*

Finition : PVC gris 7035  
Ferrage : laqué 7035 S


BLANC  
9016

BEIGE  
1015

GRIS  
7035



- 01 **BARRES ET ÉCHARPES**  
positionnement pour gonds existants
- 02 **PANNEAU PVC 24MM**  
avec pas de lame de 90 mm
- 03 **EMBOITURE EN U**  
à coupe d'onglet
- 04 **COUVRE JOINT**  
tubulaire
- 05 **RENFORT ALUMINIUM**  
pour les coloris bleu et vert



## FERRAGE ET FINITION



### LE FERRAGE STANDARD

Pose sur gonds neufs et pentures posées aux côtes standards



### LE FERRAGE RÉNOVATION

Pose sur gonds existants et feuillure  
(pentures et contre-pentures, et éventuellement barres et écharpes adaptées)  
SANS PLUS-VALUE



**ESPAÑOLETTE COMPOSITE**



**ESPAÑOLETTE ROMANTIQUE**  
laquée



**COUVRE JOINT TUBULAIRE**

# VOLETS BATTANTS

> PVC PLEINS 28MM

Volets pleins isolants 28mm, pas de lame de 100mm

Couleur blanc proche 9016 ou 12 coloris plaxés unis ou ton bois

Barres et écharpes positionnées à façon dans le cas de la rénovation

Pentures droites et accessoires aluminium, noirs, blancs ou laqués tout RAL.

## LA GAMME



**PENTURES CONTRE  
PENTURES**  
*(Vue intérieure)*

Finition : RAL 6021  
Ferrage : laqué 6021 S



**BARRES SEULES**  
*(Vue intérieure)*

Finition : RAL 9016, cintré  
Ferrage : noir



**BARRES & ÉCHARPES**  
*(Vue intérieure)*

Finition : Chêne doré  
Ferrage : noir



**PENTURES DROITES**  
*(Vue extérieure)*

Finition : RAL 9016, cintré  
Ferrage : noir

CHÊNE  
DORÉ

CHÊNE  
IRLANDAIS

BOIS DE  
ROSE

ROUGE  
VIN  
3005

BLEU  
BRILLANT  
5007

BLEU ACIER  
5011

VERT  
FONCÉ  
6009


VERT  
6021

GRIS  
7001


ANTHRACITE  
7016

CHÊNE  
FONCÉ

CÈDR  
EGRIS



- 01 **BARRES ET ÉCHARPES**  
positionnement pour gonds existants
- 02 **PANNEAU PVC 28MM**
- 03 **RENFORTS ALUMINIUM**  
pour les coloris plaxés
- 04 **PROFILS PÉRIPHÉRIQUES**  
assemblés à coupe d'onglet
- 05 **PAS DE LAME**  
de 100mm avec répartition symétrique
- 06 **BATTEMENT CENTRAL**



## FERRAGE ET FINITION



**LE FERRAGE STANDARD**  
Pose sur gonds neufs,  
Gonds fournis et pentures  
posées aux côtes standards



**LE FERRAGE RÉNOVATION 3D**  
Pose traditionnelle sur gonds  
existants (barres, écharpe et pentures  
adaptées à vos côtes, pentures à poser)



**ESPAGNOLETTE ROMANTIQUE**  
aluminium, panneton réglable



**ESPAGNOLETTE ROMANTIQUE**  
aluminium, panneton réglable  
(chêne doré)



**FERRAGE LAQUÉ ASSORTI**  
avec visserie, rivets, lacets  
aluminium laqués



**PRÉ CADRE ALUMINIUM**



**BATTEMENT TUBULAIRE**



**SERRURE 3 POINTS**

# VOLETS BATTANTS

> PVC A CADRE

Volets à cadre 38mm soudé à coupe d'onglet pour l'esthétique et la résistance

Volets isolants éligibles en lame jointive et panneau 24 mm

Cadre renforcé 4 cotés aluminium, battement central mouluré

Remplissages ajourés ou pleins avec soubassement à dimensions

Pentures équerres + contre-pentures standards ou réglables pour la rénovation

## LES COMPOSITIONS



**100% LAMES À LA FRANÇAISE AJOURÉES**  
*(Vue intérieure)*

Finition : coloris volet blanc  
Ferrage : blanc 9016



**1/3 LAMES JOINTIVES OCCULTANTES**  
soubassement panneau rainuré vertical  
*(Vue intérieure)*

Finition : coloris plaxé proche RAL 3005,  
Ferrage : laqué 3005 S



**100% LAMES JOINTIVES OCCULTANTES**  
*(Vue intérieure)*

Finition : coloris plaxé Chêne doré  
Ferrage : noir



**LAMES JOINTIVES**  
*(Vue extérieure)*

Finition : coloris plaxé Chêne doré  
Ferrage : noir

CHÊNE  
DORÉ

CHÊNE  
IRLANDAIS

BOIS DE  
ROSE

ROUGE  
VIN  
3005

BLEU  
BRILLANT  
5007

BLEU ACIER  
5011

VERT  
FONCÉ  
6009


VERT  
6021

GRIS  
7001


ANTHRACITE  
7016

CHÊNE  
FONCÉ

CÈDRE  
GRIS



- 01 MONTANTS ET TRAVERSES EXTRUDÉS**  
75x38mm
- 02 ASSEMBLAGE**  
par soudure à coupe d'onglet
- 03 SOUBASSEMENTS**  
au choix
- 04 RENFORTS EN ALUMINIUM PÉRIPHÉRIQUE**



**ESPAÑOLETTE ROMANTIQUE**  
aluminium, laquée



**LAMES À LA FRANÇAISE**



**LE FERRAGE RÉNOVATION**  
pose sur gonds existants, pentures réglables de rénovation posées



**CADRE SOUDE**  
plaxe 6021



# MOTORISATION

## FERMEZ VOS VOILETS DU BOUT DES DOIGTS, GRÂCE À LA MOTORISATION

Nos motorisations SOMFY sont discrètement installées en linteau sous un capot adapté à vos dimensions et coloris.

Elles sont silencieuses et dotées de sécurité d'arrêt sur obstacle pour fonctionner en toute sécurité.

La motorisation comprend une télécommande radio individuelle (portable ou murale), mais pour plus de confort, vous pouvez également commander l'ensemble de vos volets avec une seule télécommande Telis 4 (4 à 5 canaux).

Pour oublier complètement l'ouverture et la fermeture de vos volets, optez pour la programmation complète grâce à la Télis 6 (6 canaux), son horloge programmable et ses différents programmes automatiques.

En cas de coupure d'électricité, toutes nos motorisations sont équipées d'une batterie de secours qui permet de faire 20 cycles minimum d'ouverture et fermeture.



# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES STANDARDS :



ARRÊT de vent polyamide



BUTÉE aluminium, volet PVC



BUTÉE surmoulée, volet aluminium



GOND scellement chimique



POIGNÉE de tirage aluminium

### Accessoires en aluminium thermolaqués

## ACCESSOIRES OPTIONNELS :



AXE DE GOND aluminium



GOND à visser en tableau



GOND platine à visser en façade



GOND Presto acier




GOND tirefond



GOND décoratif à visser en tableau



ARRÊT Stop Box



ARRÊT crochet crémaillère



ARRÊT verrou SDO



ARRÊT de vent automatique



ARRÊT de vent tête de bergère



ARRÊT à paillette avec contre-plaque



TIRETTE pour stop box



TIRE VOLET acier



CRÉMONE à boucle noire



BARRE DE SÉCURITÉ courte aluminium



SERRURE trois points carénée complète